

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

VIZENGO

LE CHAUFFE-EAU QUI S'ADAPTE
À VOTRE RYTHME DE VIE

GAMME
CONFORT



JUSQU'À
20%*
D'ÉCONOMIES

GARANTIE
TOTALE
5 ANS
CUVE ET
PIÈCES**



Vertical sur Socle
200, 250 et 300L



Vertical Mural
150 et 200L



* Simulation réalisée sur la base de la consommation annuelle d'une famille de 5 personnes équipée d'un VIZENGO de 300L en résidence principale (détails sur atlantic.fr). ** Dont commande digitale nomade.

AVEC ATLANTIC VOUS TROUVEREZ

UN CONFORT ADAPTÉ À VOS BESOINS


- > La production d'eau chaude s'adapte **aux rythmes de vie et aux besoins du foyer.**
- > **Réajustement possible de la quantité d'eau chaude à produire** en cas de consommation exceptionnelle ou non anticipée.
- > **Visualisation de la quantité d'eau chaude** disponible.

AU SERVICE DE LA PRATICITÉ

UNE COMMANDE DIGITALE NOMADE MULTI-FONCTIONS



- Se fixe directement sur le chauffe-eau à l'aide du support fourni.
- Support arrière pour placer la commande en position chevalet.
- Se fixe au mur.



GOUTTE ORANGE :

Important niveau d'eau chaude disponible (supérieur à 2 douches).



GOUTTE BLEUE :

Faible niveau d'eau chaude disponible (inférieur à 2 douches).

TOUJOURS LE CHAUFFE-EAU

ÉCONOMIQUE ET INTELLIGENT

- > **Jusqu'à 20 % d'économies*** d'énergie grâce aux fonctions intelligentes.
- > **Ajustement de la quantité d'eau chaude à produire** en fonction de la consommation des semaines précédentes.
- > **Optimisation du fonctionnement en Heures Creuses**, quand l'électricité est la moins chère.
- > **Arrêt de la production d'eau chaude en cas d'absence** et remise en route automatique la veille du retour.



UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN 2,7 ANS**

	ZENEO 300 L	VIZENGO 300 L
Investissement initial HT (prix hors installation)	1 116 €	1 294 €
Investissement initial TTC (prix hors installation, TVA 10 %)	1 228 €	1 423 €
Facture d'électricité annuelle	370 €	296 € soit une économie de 74 €/an
Coût total sur 3 ans	2 338 €	2 311 €

* Simulation réalisée sur la base de la consommation annuelle d'une famille de 5 personnes équipée d'un VIZENGO de 300L en résidence principale (détails sur atlantic.fr).

** En fonction des prix publics 2016, sur la base d'un VIZENGO 300 L par rapport à un chauffe-eau ZENEO de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF.

QU'IL VOUS FAUT

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- > **Dure deux fois plus longtemps*** grâce à la meilleure protection contre la corrosion, la technologie ACI Hybride, efficace quelque soit la qualité de l'eau.
- > **La résistance stéatite, protégée par un fourreau**, est préservée du contact direct avec l'eau, ce qui limite l'entartrage.

Le principe de l'ACI Hybride

Une projection uniforme de magnésium protecteur sur les parois grâce à l'action d'un courant permanent dès la mise en service et durant toute la vie du produit.



La formation et le maintien de la barrière protectrice grâce au titane inusable, positionné de manière optimale au centre de la cuve.



1 LES EAUX ÉQUILIBRÉES

sont à la fois peu entartrantes et peu corrosives.




2 LES EAUX ENTARTRANTES

sont des eaux qui ont tendance à déposer du tartre car elles possèdent une forte concentration en calcium et en magnésium.



3 et 4 LES EAUX AGRESSIVES ET TRÈS AGRESSIVES

contiennent des particules qui accélèrent la corrosion (sulfates, nitrates, chlorure, ...).



Cette carte superpose les 4 types d'eau : entartrante, équilibrée, agressive, très agressive. C'est une moyenne calculée par commune. La qualité de l'eau **peut varier** selon les **disparités locales** ainsi que les **saisons** et **événements climatiques** exceptionnels.

Source : Ministère chargé de la Santé - ARS - SISE Eaux - Traitement : Groupe Atlantic.

* Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.



DERRIÈRE CHAQUE CHAUFFE-EAU ATLANTIC **SE TROUVE UNE RÉVOLUTION !**

easyFIX

Serrage des écrous
avant la pose

Utilisation
des anciennes vis



easyRACCORD

Raccord diélectrique tournant



VIZENGO



ZÉNÉO



CHAUFFÉO+

EASYKIT

EST LIVRÉ DE SÉRIE
SUR LES VERTICAUX
MURAUX
DE 75L À 200L



**Facilité
de pose**




**Gain
de temps**




Découvrez EasyFIX en images :
www.atlantic-electrique.fr/easykit

**Avec easyKIT, les chauffe-eau Atlantic sont
les plus faciles à installer !**

MODÈLES ET INSTALLATION



Vertical Mural



Vertical sur Socle

Facilitez-vous
la vie avec
les accessoires
disponibles
sur notre
catalogue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERTICAUX MURAUX 150 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27)															
CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE *	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ***	CONSTANTE DE REPRO-DUCTION	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h **	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
150	230 monokitable (en 400 V tri)	1800	5 h01	295 L	0,21	1,50	C	530	1230	1050	800	115	550	39	154115
200		2200	5 h32	381 L	0,19	1,79	C	530	1545	1050	800	430	550	49	154120



VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27)														
CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE*	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C***	CONSTANTE DE REFOUILLISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)					POIDS À VIDE (kg)	CODE
								Ø	H	B	Z	C		
200	230 monokitable (en 400 V tri)	2200	5 h04	365 L	0,20	1,92	C	530	1485	-	-	590	49	154420
250		3000	5 h21	471 L	0,18	2,15	C	530	1805	-	-	590	56	154425
300		3000	6 h06	559 L	0,17	2,41	C	570	1765	-	-	630	61	154430

* De 15 à 65°C. ** Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
*** Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.



Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des impératifs dans le développement de nos produits.

SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT

SERVICE FORMATION
01 46 83 60 80

atlantic BIP
Assistance Technique Service
02 85 33 70 85

VISIO 24 H CHRONO
Le service des produits sous garantie

COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
Consultez et commandez vos pièces détachées en moins d'une minute via la Plateforme Services disponible sur www.atlantic-electrique.fr (frais de port offerts sans minimum d'achat).